



JETRIX

SADE & MÜKEMMEL

Jetrix UV yazıcılar, iç mekan, dış mekan ve endüstriyel uygulamalar için mükemmel çözümlere sahiptir. Dayanıklı baskı alanı, akıllı vakum sistemi ve benzersiz damla mürekkep teknolojileri, size her baskıda mükemmel sonuçlar almanızı sağlar.

INKTEC Hakkında

1992’de kuruluşundan itibaren “Bugünün teknolojisi bizim için yeterli değildir.” sloganını vizyon edinen Inktec, kurulduğu günden bu yana üstün bir büyüme gösterdi.


Başta ürünlerinin üstün kalitesi ve sunmuş olduğu farklı çözümler sayesinde büyük beğeni topladı. Inktec 120’den fazla ülkede iş ortaklarına sahiptir.

LX

S E R İ S İ

JETRIX UV FLATBED YAZICILAR

Jetrix UV Flatbed yazıcılar iç mekan, dış mekan ve endüstriyel uygulamalar için size en mükemmel çözümleri sunar. Bütün jetrix yazıcılar, en yüksek standartlara uygun olarak tasarlanmıştır ve baskı aldığınız her seferde, akıllı vakum sistemi, dayanıklı baskı alanı sayesinde yüksek kaliteli baskılar almanızı sağlar.



Inktec'in piyasaya sürdüğü UV flatbed yazıcı Jetrix LX5, üstün baskı kalitesinin ve yüksek üretkenliğin mükemmel kombinasyonunu sağlamak için Konica Minolta baskı kafalarına (6 pikolitre) sahiptir.

Jetrix LX5, kararlılık ve hassasiyet için tasarlanmış olup, çok çeşitli yüzeylerde en iyi baskı sonuçlarını almanızı sağlar. Jetrix LX5'in sahip olduğu Led kütleme sistemi daha az enerji sarf ederken, makinanın da daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Bu özelliklere ek olarak Inktec'in özel olarak formüle edilmiş UV mürekkepleri geniş bir renk yelpazesine, canlı renklere ve hızlı mürekkep kütleme özelliklerine sahiptir.

Etkili Led Kütleme Sistemi

- 20.000 saate kadar uzatılmış LED lamba ömrü (Konvansiyonel lamba ile karşılaştırıldığında)
- Düşük enerji tüketimi ile çevre dostu baskı

Rahat Kullanım

- Baskı esnasında otomatik temizleme sistemi
- Otomatik malzeme ölçme sistemi

Baskı hızı

Baskı Modu	Çözünürlük	Pass	Baskı Hızı (4 renk)
Taslak	1440 x 360 dpi	1 pass	60 m²/sa
Üretim	1440 x 360 dpi	1.5 pass	39 m²/sa
Kalite	1080 x 720 dpi	4 pass	21 m²/sa
Maks. Kalite	1440 x 720 dpi	6 pass	11 m²/sa

LX5S LX5S-R

Rulodan rulo seçeneđiyle
LED UV Flatbed Yazıcı




LX Serisinin Teknik Özellikleri

MODEL	LX3	LX5S / LX5S-R
Baskı kafası	Konica 1024 / 6 PL	
Çözünürlük (dpi)	1440 x 720	
Sert Malzeme Ölçüleri (mm)	1220 x 1220	2440 x 1220
Sert Malzeme Kalınlığı (mm)	70	100
Rulo Geniřlięi (mm)	Sadece Flatbed	2190
Baskı Hızı (m ² /sa)	Maks. Kalite : 7m ² /sa	Maks. Kalite : 11m ² /sa
	Kalite : 11.3m ² /sa	Kalite : 21m ² /sa
	Üretim : 22.1m ² /sa	Üretim : 39m ² /sa
	Taslak : 42.5m ² /sa	Taslak : 60m ² /sa
Rulo Opsiyonu	Yok	Var
Beyaz	Var	
Vernik, Astar	Var	
RIP	Caldera / Onyx	
Ölçüler (GxDxY)	2480mm x 1858mm x 1383mm	4220mm x 2200mm x 1440mm
Ağırlık	600kg	1150kg / 1600kg(roll)
Elektrik Gereksinimleri	210~230V, Tek faz, 50 ~ 60Hz	
Basınçlı Hava	0.5 MPa'nın üzerinde	


UV

UYGULAMALAR


INKTEC UV Mürekkepler, çeşitli malzemeler üzerinde mükemmel dayanıklılık ve yapışma özelliklerine sahiptir.



Akrilik



Dibond



Fayans



Plastik



Koroplast



Ahşap



Cam

* Plastik gibi zor malzemelerde, primer kullanımı, mürekkebin, daha güçlü tutunmasını sağlar.

JETRIX

inkA Teknik

İNKA DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİ A.Ş.

İnkılap Mahallesi Küçüksu Cad.

No.:111/A Ümraniye - İSTANBUL

Tel : 0216 661 52 17

Faks : 0216 661 52 18

www.inkateknik.com

info@inkateknik.com

İnkTec

108, Neungan-ro , Danwon-gu,

Ansan-si, Gyeonggi-do,

425-839, Korea

TEL +82-31-494-0001

FAX +82-31-492-2041

expt@inktec.com

www.jetrix.co.kr